ANSI505

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection



Certifikati in norme

ANSI Z359.11-2021

Zaščita pred tveganji

Fall

Posebne koristi

Comfort

· Bavarski dizajn, prilagojen telesnim oblikam žensk in moških
· Toplotno oblikovan pas za optimalno ledveno oporo in udobje

Higiena

· Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnim milom

Uspešnost

· Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg

Enostavna uporaba

· Ergonomska zasnova, ki olajša gibanje uporabnika
· Sistem NFC zagotavlja sledljivost

Aplikacije

- **Stavba**
- **Vzdrževanje**
- **Kemična industrija**
- **Petrokemija**
- **Shranjevanje**

ANSI505

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Varnostni pasovi za prestrezanje padcev
Sestava glavnega nosilca	Jeklo, Poliester
Pritrjevanje	Sponke
Število pritrdilnih točk	2
Število vseh pritrdilnih točk držanja	2
Sponke	Ročna zanka
Točka proti padcu	Hrbtna stran, Sternal
Točka zadržanja	Stranski
Barva	Črna-Rumena
Velikost	XL, M/L
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Vrsta embalaže	Škatla po 5 kosov
Število pritrdilnih točk za zaustavitev padca	2
Sternal	1
Dorsal	1
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Gibanje na rešilni vrvi, Omejevanje gibanja, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini za delo z vrvjo, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi, Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi

ANSI505

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Захист від падіння

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
ANSI505XXXL	Чорно-жовтий	3XL	ANSI505	7798408757321	0	5	5	12.3 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSI505	Чорно-жовтий	M/L	ANSI505	7798408751275	0	5	5	12.1 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSI505XL	Чорно-жовтий	XL	ANSI505	7798408755150	0	5	5	12.4 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height