



Protipádová ochrana

TC040

PRÁCE NA LANĚ

Dvojitý obrtlík na kuličkových ložiscích.



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN354

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

TC040

PRÁCE NA LANĚ

Dvojitý obrtlík na kuličkových ložiscích.

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Dvojitý obrtlík na kuličkovém ložisku
Materiálové složení	Hliník
Nastavitelná délka	Prodloužitelná délka přidáním prvku
Barva	Černá-Oranžová
Velikost	Jedna velikost
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	0,160
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace



Fall protection

TC040

ROPE ACCESS WORK

Double ball-bearing swivel.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC040	Black-Orange	One size	TC040	3295249182946	13295249182943	20	1	3.8 kg	20.0 cm	15.0 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height