



LV400

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Pértiga telescópica de 5 tramos para protección remota desde el suelo (de 2 a 8 metros)

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 22/10/2026
www.deltaplus.com.ar



LV400

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Pértiga telescópica de 5 tramos para protección remota desde el suelo (de 2 a 8 metros)

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Pértiga telescópica
Composición del soporte principal	Fibra de vidrio
Largo máximo (m)	8
Largo mínimo (m)	2
Longitud ajustable	Despliegue en 5 secciones
Color	Rojo-Amarillo Fluo
Peso (kg) (kg)	5



LV400

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção contra quedas

Vara telescópica com 5 secções que permite uma fixação remota a partir do solo (de 2 a 8 metros)

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
LV400	Vermelho- Amarelo Fluorescente	Ajustável	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa