



KRES

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



KRES

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Kit de acceso con cuerda
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Longitud máxima (m)	90
Longitud mínima (m)	10
Color	Blanco
Tipo de envase	Se vende por unidad
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda



KRES

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKRES10	White	10 m	KRES	7798408753286	0	1	1	5.32 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKRES20	White	20 m	KRES	7798408754085	0	1	1	8.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKRES30	White	30 m	KRES	7798408752722	0	1	1	11.16 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXEKRES40	White	40 m	KRES	0	0	1	1	13.9 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKRES50	White	50 m	KRES	7798408754092	0	1	1	17.52 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKRES90	White	90 m	KRES	7798408753293	0	1	1	27.1 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height