



KRES

ZÁCHRANA A EVAKUÁCIA

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy

Ochrana pred rizikami



Pád



KRES

ZÁCHRANA A EVAKUÁCIA

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Súprava na prístup na lane
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyamid
Maximálna dĺžka (m)	90
Minimálna dĺžka (m)	10
Farba	Biela
Typ balenia	Predáva sa jednotlivo
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane



KRES

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKRES10	Bela	10 m	KRES	7798408753286	0	1	1	5.32 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKRES20	Bela	20 m	KRES	7798408754085	0	1	1	8.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKRES30	Bela	30 m	KRES	7798408752722	0	1	1	11.16 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXEKRES40	Bela	40 m	KRES	0	0	1	1	13.9 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKRES50	Bela	50 m	KRES	7798408754092	0	1	1	17.52 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKRES90	Bela	90 m	KRES	7798408753293	0	1	1	27.1 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height