



PROTECTOR ROUND AN12015T

SAMONAVÍJACIE ZARIADENIE NA ZACHYTENIE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Výkon

· Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg; výrobok certifikovaný na 150 kg



Trvácnosť

· ABS kryt odolný proti nárazom

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



EN 362

EN360
RFU 11.062
150 KG



Ochrana pred rizikami



Pád



PROTECTOR ROUND AN12015T

SAMONAVÍJACIE ZARIADENIE NA ZACHYTENIE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Lanové navíjacie zariadenie
Materiálové zloženie	ABS, Galvanizovaná oceľ
Maximálna dĺžka (m)	15
Dĺžka ARA (m)	15
Dĺžka ARA (inch)	590.5515
Dĺžka (m)	15
S konektorom	yes
Farba	Oranžová
Dodatočná výhoda	Indikátor pádu
Dĺžka lana (m)	15
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	20
Hmotnosť (kg) (kg)	6,29
Maximálne zaťaženie pre jednu osobu (kg)	150
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine
Dĺžka (ft)	49.2121



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN12015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12015T	Orange	15 m	PROTECTOR ROUND AN12015T	3295249195632	13295249195639	1	1	7.59 kg	0.3 m	0.567 m	0.144 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height