



PROTECTOR ROUND AN12006T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Leesés elleni védelem



Előnyök



Teljesítmény

• 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított



Egyszerű használat

• Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz
• Fogantyú a könnyű szállításhoz



Tartósság

• Ütésálló ABS-ház



Láthatóság

• Zuhanásvédelmi vizuális jelző, amely lehetővé teszi a termék megfelelő működésének azonnali ellenőrzését

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN360
RFU 11.062
150 KG



AR 1983

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

Védelmet nyújt a



Leesés



PROTECTOR ROUND AN12006T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekercselő
A fő támasz összetétele	ABS, Galvanizált acél
Max. hossz (m)	6
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	6
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	236.2206
Hossz (m)	6
Szín	Narancssárga
További előnyök	Esésjelző
Súly (kg) (kg)	5,7
Maximális terhelés egy személyre (kg)	150
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn
Zárrendszer	Tehetetlenségi zárrendszer
Hossz (ft)	19.6849
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN12006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006T	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	0.14 m	0.3 m	0.563 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height