



Valbescherming

PROTECTOR ROUND AN12006T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER



Voordelen



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg; product gecertificeerd tot 150 kg



Gemakkelijk te gebruiken

- Automatische karabiners voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
- Draaggreep voor gemakkelijk transport



Duurzaamheid

- Slagvaste ABS-behuizing



Zichtbaarheid

- Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



EN360
RFU 11.062
150 KG



Beschermt tegen



Val



enjoy safety.

edit 23/10/2026
www.deltaplus.eu



Valbescherming

PROTECTOR ROUND AN12006T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Gegalvaniseerd staal
Lengte max. (m)	6
Lengte van SCBA (m)	6
Lengte van SCBA (inch)	236.2206
Lengte (m)	6
Kleur	Oranje
Extra voordeel	Valindicator
Gewicht (kg) (kg)	5,7
Maximale belasting voor één persoon (kg)	150
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak
Blokkeersysteem	Inertie blokkeersysteem
Lengte (ft)	19.6849
Gebruik van de haspel	Verticaal



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN12006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006T	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	0.14 m	0.3 m	0.563 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height