



PROTECTOR ROUND AN12006T

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения



Преимущества



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Легкость в использовании

- Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени
- Ручка для удобства транспортировки



Долговечность

- Ударопрочный корпус из ABS



Видимость

- Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Применение

- Строительство
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

Сертификация и стандарты



КАТЕГОРИЯ III

EN360
RFU 11.062
150 KG



AR 1983

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 17/10/2026
www.deltaplus.eu



PROTECTOR ROUND AN12006T

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Кабельный барабан
Состав основной группы поддержки	АБС, Оцинкованная сталь
Макс. длина (m)	6
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	6
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	236.2206
Длина (m)	6
Цвет	Оранжевый
Преимущества	Индикатор падения
Вес, кг (kg)	5,7
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	150
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости
Система запираения	Инерционная система блокировки
Длина (ft)	19.6849
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN12006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006T	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	0.14 m	0.3 m	0.563 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height