



PROTECTOR ROUND AN12006T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Sprawność

• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

• Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
• Uchwyt do przenoszenia ułatwia transport



Trwałość

• Obudowa ABS odporna na uderzenia



Widzialność

• Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN360
RFU 11.062
150 KG



Chroni przed



Upadek



enjoy safety

Edytowano 06/10/2026
www.deltaplus.eu



PROTECTOR ROUND AN12006T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	6
Długość US (m)	6
Długość US (inch)	236.2206
Długość (m)	6
Kolor	Pomarańczowy
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Waga (kg)	5,7
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	150
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej
System blokady	System blokady inercyjny
Długość (ft)	19.6849
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN12006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006T	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	0.14 m	0.3 m	0.563 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height