



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN12006T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE



Posebne koristi



Uspešnost

• Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 150 kg



Enostavna uporaba

• Samodejni karabini za varno zaklepanje, ki prihrani čas
• Ročaj za prenašanje za enostaven transport



Trajnost

• Ohišje iz ABS, odporno na udarce



Vidljivost

• Vizualni indikator padca za takojšnje preverjanje pravilnega delovanja izdelka

Aplikacije

- Stavba
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Petrokemija
- Shranjevanje

Certifikati in norme



EN360
RFU 11.062
150 KG



Zaščita pred tveganji



Fall



enjoy safety

Edit 23/10/2026
www.deltaplus.eu



PROTECTOR ROUND AN12006T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Kabelski kolot
Sestava glavnega nosilca	ABS, Pocinkano jeklo
Največja dolžina (m)	6
Dolžina ARA (m)	6
Dolžina ARA (inch)	236.2206
Dolžina (m)	6
Barva	Oranžna
Element ugodnosti	Kazalnik padca
Teža (kg)	5,7
Največja obremenitev za eno osebo (kg)	150
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini
Sistem zaklepanja	Inercijski sistem zaklepanja
Dolžina (ft)	19.6849
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN12006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006T	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	0.14 m	0.3 m	0.563 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height