



PROTECTOR ROUND AN12006T

СТРОП ВИСУВНИЙ

Захист від падіння



Переваги



Виробнича потужність

• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



Легкість у використанні

• Автоматичні карабіни для надійної та швидкої фіксації
• Ручка для переноски, що полегшує транспортування



Довговічність

• Протиударне посадочне місце з ABS пластику



Видимість

• Індикатор падіння для візуальної перевірки придатності продукту до використання

Додатки

- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафтохімія
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR 1983

Захищає від



Падіння з висоти


DELTAPLUS

enjoy safety.

Edit 15/10/2026
www.deltaplus.eu



PROTECTOR ROUND AN12006T

СТРОП ВИСУВНИЙ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	страхувальний блокуючий пристрій
Матеріал основи	ABS, Оцинкована сталь
Макс. довжина (m)	6
ARA довжина (m)	6
ARA довжина (inch)	236.2206
Довжина (m)	6
Колір	Помаранчевий
Додаткові переваги	Індикатор падіння
Вага (kg)	5,7
Максимальне навантаження на особу (kg)	150
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні
Система блокування	Інерційна система блокування
Довжина (ft)	19.6849
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN12006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006T	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	0.14 m	0.3 m	0.563 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height