



ANSI573

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

- Design spécifique au niveau des sangles des jambes permettant une liberté de mouvement pour des longues journées de travail
- Ceinture thermoformée apportant un soutien lombaire et un confort optimal
- Dosseret thermoformé
- Dosseret et cuissard thermoformés
- "Soft padding" sur épaules et cuisses



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Certifications et normes

ANSI Z359.11-2021

Applications

- Agriculture
- Pêche
- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie

Protège contre les risques



Chute



ANSI573

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute, de maintien et pour suspension
Composition du support principal	Acier, Polyester
Largeur de la sangle (mm)	45 mm
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	2
Nombre de points d'accroche de suspension	1
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points de suspension	Ventral
Points d'accrochage de maintien au travail	latéraux
Couleur	Noir-Jaune
Tailles	M/L
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Boîte de 5
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Sternal	1
Dorsal	1
Utilisation	Pour descente et remontée, Pour mouvement vertical
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement



ANSI573

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI573	Black-Yellow	M/L	ANSI573	7798408752883	0	5	5	11.3 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height