



ANSI573

AUFFANGGURTE

Absturzsicherung



Vorteile



Komfort

- Spezielles Design der Beingurte für Bewegungsfreiheit an langen Arbeitstagen
- Thermogeformter Hüftgurt für optimale Lendenwirbelunterstützung und Komfort
- Thermogeformte Rückenlehne
- Thermogeformte Rückenlehne und Trägerhose
- „Soft padding“ an Schultern und Oberschenkeln



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

Anwendung

- Landwirtschaft
- Angeln
- Bauwesen
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Petrochemie

Zertifikationen und normen

ANSI Z359.11-2021

Schützt gegen



Absturz



ANSI573

AUFFANGGURTE

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Auffang-, Halte- und Hängegurte
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyester
Gurtbreite (mm)	45 mm
Verschluss	Schnallen
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherung	2
Anzahl der gesamten Aussetzungspunkte	1
Anzahl der Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit	2
Schnallen	Manuelle Schnallen
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Auslassungspunkte	Ventral
Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit	seitlich
Farbe	Schwarz-Gelb
Größe	M/L
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Art der Verpackung	Packung mit 5 Stück
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherungen	2
Sternal	1
Dorsal	1
Verwendung	Zum Ab- und Aufsteigen, Für vertikale Bewegung
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Arbeitsposition, Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlageinrichtung, Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Vertikale Bewegung auf engen Raum, Grosse

	Bewegung (weniger als 3 m), Große Bewegung mit wiederholtem Ein- und Aushängen
--	--



ANSI573

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI573	Black-Yellow	M/L	ANSI573	7798408752883	0	5	1	11.3 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height