



ANSI573

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection



Posebne koristi



Comfort

- Posebej oblikovani trakovi za noge zagotavljajo svobodo gibanja za dolge delovne dni
- Toplotno oblikovan pas za optimalno ledveno oporo in udobje
- Termooblikovan hrbet
- Toplotno oblikovan hrbet in stegno
- Mehko oblazinjenje na ramenih in stegnih



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom

Certifikati in norme

ANSI Z359.11-2021

Aplikacije

- Kmetijstvo
- Ribolov
- Stavba
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Petrokemija

Zaščita pred tveganji



Fall



ANSI573

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Zaščitni, podporni in viseči pasovi za zaustavitev padca
Sestava glavnega nosilca	Jeklo, Poliester
Širina traku (mm)	45 mm
Pritrjevanje	Sponke
Število pritrdilnih točk	2
Število skupnih točk suspenza	1
Število vseh pritrdilnih točk držanja	2
Sponke	Ročna zanka
Točka proti padcu	Hrbtna stran, Sternal
Točka suspenzije	Ventralna stran
Točka zadržanja	Stranski
Barva	Črna-Rumena
Velikost	M/L
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Vrsta embalaže	Škatla po 5 kosov
Število pritrdilnih točk za zaustavitev padca	2
Sternal	1
Dorsal	1
Uporabite	Za vzpon in spust, Za navpično gibanje
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Postavitev pri delu, Gibanje na rešilni vrvi, Omejevanje gibanja, Reševanje in evakuacija, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini za delo z vrvjo, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Vertikalno gibanje, zaprti prostori, Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi, Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi



ANSI573

СТРАХОВОЧНЫЕ РЕМНИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ

защита от падения

Логистическая информация

Ссылка	Цвет	Размер	Назначение	EAN 13	Код коробки			Вес			
ANSI573	Чёрный/жёлтый	M/L	ANSI573	7798408752883	0	5	1	11.3 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height