



CV2026EA

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Benefici



Comfort

- Cordini con cinghia elastica per facilitare gli spostamenti e la sicurezza



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

- Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Compatibilità

- Compatibile con tutti i tipi di imbracatura

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrochimico
- Trasporto

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



CV2026EA

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia elastica, terminali capocorda
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	1,5
Colore	Nero-Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 18 mm
Connettore (lato struttura)	Moschettone da 2 1/2" con giunzione posteriore
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	4.9213



CV2026EA

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026EA	Black-Orange	1.50 m	CV2026EA	7798408751183	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height