



CV2026EA

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Komfort

- Lina z taśmą elastyczną ułatwia poruszanie się i zabezpieczanie



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
- System NFC gwarantuje identyfikowalność



Kompatybilność

- Kompatybilność z każdym rodzajem szelek

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Transport

Certyfikaty i normy

Chroni przed



Upadek



CV2026EA

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma elastyczna z pętlami z kauszą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	1,5
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 1/2" karabińczyk z tylnym łącznikiem
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	4.9213



CV2026EA

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026EA	Black-Orange	1.50 m	CV2026EA	7798408751183	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height