



CV1021XE

VERBINDUNGSMITTEL

Absturzsicherung



Vorteile



Komfort

- Elastisches Gurtband für einfache Bewegung und Sicherung



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

- Ergonomisches Design erleichtert die Bewegung des Anwenders
- Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung
- NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Kompatibilität

- Kompatibel mit allen Arten von Klettergurten

Anwendung

- Bauwesen
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



Schützt gegen



Absturz



CV1021XE

VERBINDUNGSMITTEL

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyester
Länge max. (m)	1,5 m
Gurtbreite (mm)	35 mm
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 18 mm
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Art der Verpackung	Packung mit 5 Stück
Absturzgefährdung	Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlageneinrichtung, Einschränkung, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)



CV1021XE

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1021XE	Black	1.50 m	CV1021XE	7798408751701	0	5	1	4.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height