



CV1026EA-K

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Komfort

- Lina z taśmą elastyczną ułatwia poruszanie się i zabezpieczanie



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Certyfikaty i normy

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Chroni przed



Ciepło



Upadek



CV1026EA-K

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Kevlar®, Stal
Długość maks. (m)	1,5 m
Szerokość taśmy (mm)	35 mm
Długość min. (m)	1,2 m
Z łącznikiem	tak
Kolor	Czerwony
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania



CV1026EA-K

SISTEMAS DE POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO DE TRABALHO

Proteção contra quedas

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
WXECV1026EAK	Vermelho	1,50 m	CV1026EA-K	7798408752630	0	5	1	8.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa