



CV1020EA

VERBINDUNGSMITTEL

Absturzsicherung



Vorteile



Komfort

- Elastisches Gurtband für einfache Bewegung und Sicherung



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

- Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung
- NFC-System für Rückverfolgbarkeit

Zertifikationen und normen

Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Petrochemie
- Hochregallager

Schützt gegen



Absturz



CV1020EA

VERBINDUNGSMITTEL

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Elastischer Gurt, verknottete Schnallen
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyester
Länge (m)	1,5
Farbe	Schwarz-Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 18 mm
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Art der Verpackung	Packung mit 5 Stück
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlagereinrichtung, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	4.9213



CV1020EA

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1020EA	Black-Orange	1.50 m	CV1020EA	7798408750438	0	5	1	5.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height