



CV1020EAM65

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

- Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

- Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
- Système NFC garantissant la traçabilité



Compatibilité

- Compatible sur tout type de harnais

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes

Protège contre les risques



Chute



CV1020EAM65

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur max. (m)	1,5 m
Largeur de la sangle (mm)	45 mm
Longueur min. (m)	1,2 m
Avec connecteur	oui
Couleur	Noir-Orange
Connecteur (côté structure)	2 crochets à verrouillage automatique, acier, ouverture 60 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Boîte de 5
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



CV1020EAM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1020EAM65	Black-Orange	1.50 m	CV1020EAM65	7798408752623	0	5	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height