



CV1020EAM65

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas



Beneficios



Comodidad

- Elemento de amarre elástico que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- Sistema NFC de trazabilidad



Compatibilidad

- Compatible con todo tipo de arneses

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



CV1020EAM65

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Longitud máxima (m)	1,5 m
Anchura de la cincha (mm)	45 mm
Longitud mínima (m)	1,2 m
Con conector	sí
Color	Negro-Naranja
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 60 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



CV1020EAM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1020EAM65	Black-Orange	1.50 m	CV1020EAM65	7798408752623	0	5	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height