



CV1020EAM65

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Voordelen



Comfort

- Elastisch webbingkoord voor gemakkelijke verplaatsing en veiligheid



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

- Automatische karabiners voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Compatibiliteit

- Compatibel met elk type harnas

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen

Beschermt tegen



Val



CV1020EAM65

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte max. (m)	1,5 m
Riembreedte (mm)	45 mm
Lengte min. (m)	1,2 m
Met connector	ja
Kleur	Zwart-Oranje
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haken, staal, opening 60 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Soort verpakking	Doos van 5
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)



CV1020EAM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1020EAM65	Black-Orange	1.50 m	CV1020EAM65	7798408752623	0	5	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height