



COR

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Trwałość

- #MUSPEC

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy

CLASS B

Chroni przed



Upadek



COR

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma przedłużająca z pierścieniem zaczepowym w kształcie D
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana, Poliester
Urządzenie kotwiące	Kotwienie
Długość maks. (m)	1,8
Długość min. (m)	0,8
Kolor	Czarno-żółty
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)



COR

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
WXECOR080	Black-Yellow	0,8 m	COR	7798408751527	0	10	1	4.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXECOR150	Black-Yellow	1.50 m	COR	7798408751329	0	10	1	7.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXECOR130	Black-Yellow	1,3 m	COR	7798408751671	0	10	1	7.02 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXECOR180	Black-Yellow	1,8 m	COR	7798408754931	0	10	1	8.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height