



CV1020EAM65

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Conforto

- Cordão em correia elástica para fácil movimento e segurança



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Compatibilidade

- Compatível com todos os tipos de arnês

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

Certificações e normas

Proteção contra riscos



Queda



CV1020EAM65

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento máximo (m)	1,5 m
Largura da correia (mm)	45 mm
Comprimento mínimo (m)	1,2 m
Com conector	sim
Cor	Preto-Laranja
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 60 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Situações de prevenção de quedas	Grandes deslocamentos verticais em instalação permanente, Deslocamentos sobre linha de vida, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m



CV1020EAM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1020EAM65	Black-Orange	1.50 m	CV1020EAM65	7798408752623	0	5	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height