



ANSI537

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios



Conforto

- Cordão em correia elástica para fácil movimento e segurança



Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

- O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas

Protege contra



Queda



ANSI537

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Correia elástica, fivelas engatadas
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento máximo (m)	1,8 m
Largura da correia (mm)	35 mm
Comprimento (m)	1,8
Cor	Preto-Amarelo
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 22 mm
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 60 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	5.9055



ANSI537

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI537	Black-Yellow	1,8 m	ANSI537	7798408751800	0	5	1	13.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height