



ANSI537

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Πιστοποιήσεις και Προτυπα

Προστατεύει από



Πτώση

Οφέλη



Άνεση

· Ελαστικός αναδέτης με ιμάντα για εύκολη μετακίνηση και ασφάλεια



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg



Ευκολία χρήσης

· Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη
· Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου
· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση



ANSI537

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ελαστικό λουρί, θηλίες με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μέγιστο μήκος (m)	1,8 m
Πλάτος ιμάντα (mm)	35 mm
Μήκος (m)	1,8
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 22 mm
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	2 γάντζοι με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 60 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 5 τμχ
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ επαναλαμβανομενη
Μήκος (ft)	5.9055



ANSI537

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI537	Black-Yellow	1,8 m	ANSI537	7798408751800	0	5	5	13.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height