



COR004

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

• Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes

IRAM 3626
CLASS B

Protège contre les risques



Chute



COR004

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Élingue de câble
Composition du support principal	Acier
Longueur (m)	1,5
Couleur	Acier
Longueur du câble (m)	1,5 m
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	4.9213



COR004

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECOR004	Steel	1.50 m	COR004	7798408752197	0	10	1	9.95 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height