



S14R

ANTICHUTE SUR CORDE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes

Protège contre les risques



Chute



S14R

ANTICHUTE SUR CORDE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Composition du support principal	Polyamide
Longueur max. (m)	200 m
Longueur min. (m)	50 m
Diamètre de corde (mm)	14
Couleur	Blanc
Type de conditionnement	Vendu à l'unité



S14R

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES14R50	White	50 m	S14R	7798408752302	0	1	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES14R100	White	100 m	S14R	7798408754429	0	1	1	12.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXES14R200	White	200 m	S14R	7798408754436	0	1	1	24.6 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height