




S12T

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar

Karşı korur



Düşme



S12T

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Poliamid
Maksimum uzunluk (m)	200 m
Minimum uzunluk (m)	50 m
Halat çapı (mm)	12,7
Renk	Beyaz
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır



S12T

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES12T50	White	50 m	S12T	7798408751589	0	1	1	5.35 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES12T100	White	100 m	S12T	7798408751435	0	1	1	10.7 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXES12T200	White	200 m	S12T	7798408751794	0	1	1	21.38 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height