



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy

CLASS C

Ochrana pred rizikami



Pád



Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Horizontálne dočasné záchranné lano
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	10 m y 20 m
Minimálna dĺžka (m)	3
Zahrnuté položky	Prepravný kufrík, Tlmič pádu
Farba	Žltá
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Maximálny počet používateľov	2
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)



KHC

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKHC10	Yellow	10 m	KHC	7798408755167	0	1	1	4.42 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXEKHC20	Yellow	20 m	KHC	7798408755174	0	1	1	5.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height