



LV514M

ANTICHUTE SUR CORDE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

- Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



UL-AR IRAM 3605

AR 1983

Protège contre les risques



Chute



LV514M

ANTICHUTE SUR CORDE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde tressée
Dispositif d'ancrage	Ligne de vie
Composition du support principal	Acier, Polyamide
Longueur max. (m)	80 m
Longueur min. (m)	10 m
Diamètre de corde (mm)	14 mm
Avec connecteur	oui
Couleur	Blanc
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Vendu à l'unité
Nombre d'utilisateur maximum	1
Utilisation	Pour descente et remontée, Pour mouvement vertical, Pour espace confiné
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné
Diamètre (mm)	14



LV514M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV514510M	White	10 m	LV514M	7798408751756	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV514520M	White	20 m	LV514M	7798408751091	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514530M	White	30 m	LV514M	7798408750674	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514540M	White	40 m	LV514M	7798408751763	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV514550M	White	50 m	LV514M	7798408750933	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXELV514580M	White	80 m	LV514M	7798408754856	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height