



KVAABS

VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA OCELOVÉM LANĚ

Protipádová ochrana



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy

Chrání před riziky



Pád



KVAABS

VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA OCELOVÉM LANĚ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Složení hlavního držáku	Ocel
Max. délka (m)	20 m
Min. délka (m)	10 m
Délka (m)	10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m
Průměr kabelu (mm)	8
Barva	Ocelová
Typ balení	Prodej po kusech
Použití	Pro sestup a výstup
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích
Délka (ft)	32.808



KVAABS

FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKA10ABS	Steel	10 m	KVAABS	7798408754108	0	1	1	5.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKA20ABS	Steel	20 m	KVAABS	7798408754528	0	1	1	7.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height