



LV514M

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Leesés elleni védelem



Előnyök



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Egyszerű használat

- Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok



AR 1983

Védelmet nyújt a



Leesés



LV514M

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Fonott kötél
Rögzítőeszköz	Mentőkötél
A fő támasz összetétele	Acél, Poliamid
Max. hossz (m)	80 m
Min. hossz (m)	10 m
Kötélátmérő (mm)	14 mm
Csatlakozóval	igen
Szín	Fehér
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
A kiszerelés típusa	Egyenként értékesített
A felhasználók maximális száma	1
Használat	Ereszkedéshez és emelkedéshez, Függőleges mozgáshoz, Zárt térbe
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Vertikális elmozdulás zárt térben
Diameter (mm)	14



LV514M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV514510M	White	10 m	LV514M	7798408751756	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV514520M	White	20 m	LV514M	7798408751091	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514530M	White	30 m	LV514M	7798408750674	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514540M	White	40 m	LV514M	7798408751763	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV514550M	White	50 m	LV514M	7798408750933	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXELV514580M	White	80 m	LV514M	7798408754856	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height