




LV5140

ANTICHUTE SUR CORDE

Fall protection



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom

Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Rudarska industrija

Certifikati in norme



AR 1983

Zaščita pred tveganji



Fall



LV5140

ANTICHUTE SUR CORDE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Pletena vrv
Naprava za sidranje	Lifeline
Sestava glavnega nosilca	Poliamid
Največja dolžina (m)	80 m
Min. dolžina (m)	10 m
Premer vrvi (mm)	14 mm
Barva	Bela
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Vrsta embalaže	Prodaja se posamično
Največje število uporabnikov	1
Uporabite	Za vzpon in spust, Za navpično gibanje, Za zaprte prostore
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Gibanje na rešilni vrvi, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini za delo z vrvjo, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Vertikalno gibanje, zaprti prostori
Diameter (mm)	14



LV5140

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV5145100	White	10 m	LV5140	7798408754269	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV5145200	White	20 m	LV5140	7798408754276	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV5145300	White	30 m	LV5140	7798408753354	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV5145400	White	40 m	LV5140	7798408755440	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV5145500	White	50 m	LV5140	7798408756829	0	1	1	6.92 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV5145800	White	80 m	LV5140	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height