



**KVS**  
KITS

Protezione anticaduta



## Benefici



### Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



### Facilità d'uso

- Cinghia bicolore per rendere più facile indossare l'imbracatura
- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
- Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

## Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

## Certificazioni e norme



AR 1983



IRAM 3622-1

## Protegge contro i rischi



Caduta



**KVS**  
KITS

Protezione anticaduta

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

|                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione del supporto principale              | Acciaio, Poliestere                                                                                                                                                             |
| Lunghezza massima (m)                             | 50 m                                                                                                                                                                            |
| Lunghezza minima (m)                              | 10 m                                                                                                                                                                            |
| Numero di punti di ancoraggio anticaduta          | 2                                                                                                                                                                               |
| Punto di ancoraggio anticaduta                    | Dorsale, Sternale                                                                                                                                                               |
| Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro | lateral                                                                                                                                                                         |
| Elementi inclusi                                  | Borsa di stoccaggio                                                                                                                                                             |
| Colore                                            | Nero-Arancio                                                                                                                                                                    |
| Vantaggio supplementare                           | Indicatore di caduta                                                                                                                                                            |
| Tipo di imballaggio                               | Venduto singolarmente                                                                                                                                                           |
| Sternale                                          | 1                                                                                                                                                                               |
| Dorsale                                           | 1                                                                                                                                                                               |
| Utilizzo                                          | Per la salita e la discesa                                                                                                                                                      |
| Situazioni di lavoro                              | Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m) |



**KVS**  
KITS

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour       | Size | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WXEKVS10  | Black-Orange | 10 m | KVS         | 7798408754139 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 6.22 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 17.0 cm                                                                             |
| WXEKVS20  | Black-Orange | 20 m | KVS         | 7798408752265 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 6.9 kg  | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |
| WXEKVS30  | Black-Orange | 30 m | KVS         | 7798408752739 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 8.0 kg  | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |
| WXEKVS40  | Black-Orange | 40 m | KVS         | 7798408752005 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 9.14 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |
| WXEKVS50  | Black-Orange | 50 m | KVS         | 7798408753323 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 10.6 kg | 40.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height