



LV514M

ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Utilizare facilă

• Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

Certificări și norme



AR 1983

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LV514M

ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Coardă împletită
Dispozitiv de ancorare	Coardă de salvare
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliamidă
Lungime max. (m)	80 m
Lungime min. (m)	10 m
Diametrul corzii (mm)	14 mm
Cu conector	da
Culoare	Alb
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Se vinde la unitate
Numărul maxim de utilizatori	1
Utilizare	Pentru coborâre și urcare, Pentru mișcare pe verticală, Pentru spațiu restrâns
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare verticală în spații închise
Diameter (mm)	14



LV514M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV514510M	White	10 m	LV514M	7798408751756	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV514520M	White	20 m	LV514M	7798408751091	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514530M	White	30 m	LV514M	7798408750674	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514540M	White	40 m	LV514M	7798408751763	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV514550M	White	50 m	LV514M	7798408750933	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXELV514580M	White	80 m	LV514M	7798408754856	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height