



KVAABS

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy

Chroni przed



Upadek



KVAABS

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Stal
Długość maks. (m)	20 m
Długość min. (m)	10 m
Długość (m)	10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m
Średnica liny (mm)	8
Kolor	Stalowy
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Użytkowanie	Zjazd i podjazd
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze
Długość (ft)	32.808



KVAABS

FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10ABS	Steel	10 m	KVAABS	7798408754108	0	1	1	5.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVA20ABS	Steel	20 m	KVAABS	7798408754528	0	1	1	7.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height