



LV5125M

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



AR 1983

Chroni przed



Upadek



LV5125M

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid
Urządzenie kotwiące	Lina asekuracyjna
Długość maks. (m)	100
Długość min. (m)	10
Kolor	Biały
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Maksymalna liczba użytkowników	1
Użytkowanie	Zjazd i podjazd, Ruch pionowy, Przestrzeń zamknięta
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych
Opening (mm)	55
Diameter (mm)	12,7



LV5125M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
WXELV512510M	White	10 m	LV5125M	7798408751213	0	1	1	1.84 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV512520M	White	20 m	LV5125M	7798408750667	0	1	1	2.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV512530M	White	30 m	LV5125M	7798408751220	0	1	1	4.06 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV512540M	White	40 m	LV5125M	7798408750919	0	1	1	5.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV512550M	White	50 m	LV5125M	7798408750926	0	1	1	6.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV512560M	White	60 m	LV5125M	7798408754245	0	1	1	7.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV512580M	White	80 m	LV5125M	7798408754252	0	1	1	10.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXELV512590M	White	90 m	LV5125M	0	0	1	1	11.3 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXELV5125100M	White	100 m	LV5125M	7798408751749	0	1	1	12.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height