



KVS
SETLER

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Kullanım kolaylığı

- Emniyet kemerini takmayı kolaylaştıran iki renkli kayış
- Kullanıcının hareket etmesini kolaylaştıran ergonomik tasarım
- Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



AR 1983



IRAM 3622-1

Karşı korur



Düşme



enjoy safety

edit 22/09/2026
www.deltaplus.eu



KVS
SETLER

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Maksimum uzunluk (m)	50 m
Minimum uzunluk (m)	10 m
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Çalışma konumlandırma bağlantı noktaları	Yanal
Dahil olan öğeler	Saklama çantası
Renk	Siyah-Turuncu
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır
Sternal	1
Dorsal	1
Kullanım	İniş ve çıkış için
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, İş konumlandırma, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az)



KVS
KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVS10	Black-Orange	10 m	KVS	7798408754139	0	1	1	6.22 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKVS20	Black-Orange	20 m	KVS	7798408752265	0	1	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS30	Black-Orange	30 m	KVS	7798408752739	0	1	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS40	Black-Orange	40 m	KVS	7798408752005	0	1	1	9.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS50	Black-Orange	50 m	KVS	7798408753323	0	1	1	10.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height