



LV514M

ВЕРТИКАЛЬНІ РОБОТИ, МОТУЗКА

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Легкість у використанні

• Автоматичні карабіни для надійної та швидкої фіксації

Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



AR 1983

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 06/08/2026
www.deltaplus.eu



LV514M

ВЕРТИКАЛЬНІ РОБОТИ, МОТУЗКА

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Плетена мотузка
Анкерний пристрій	Лінія життя
Матеріал основи	Сталь, Поліамід
Макс. довжина (m)	80 m
Мін. довжина (m)	10 m
Діаметр мотузки (mm)	14 mm
Із з'єднувачем	yes
Колір	Білий
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Тип упаковки	Продається індивідуально
Максимальна кількість користувачів	1
Використання	Для підйому та спуску, для вертикального руху, для обмежених просторів
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Вертикальний рух, обмежений простір
Diameter (mm)	14



LV514M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV514510M	White	10 m	LV514M	7798408751756	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV514520M	White	20 m	LV514M	7798408751091	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514530M	White	30 m	LV514M	7798408750674	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514540M	White	40 m	LV514M	7798408751763	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV514550M	White	50 m	LV514M	7798408750933	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXELV514580M	White	80 m	LV514M	7798408754856	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height