



KVS

KITS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Kit completo para trabajo vertical compuesto por: 1 Arnés cuerpo completo con 4 puntos de conexión WXEHA14A + línea de vida vertical en cuerda de 12,7 mm + Conector en cable de acero Wxecor002 + Salvacaídas WXES414. Bolso marinerero para transporte.



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Cinta bicolor para facilitar la colocación del arnés
- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



UL-AR IRAM 3605
UL-AR IRAM 3605

AR 1983



IRAM 3622-1

Protección contra



Caídas



KVS

KITS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Kit completo para trabajo vertical compuesto por: 1 Arnés cuerpo completo con 4 puntos de conexión WXEHA14A + línea de vida vertical en cuerda de 12,7 mm + Conector en cable de acero Wxecor002 + Salvacaídas WXES414. Bolso marineró para transporte.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, Poliéster
Largo máximo (m)	50 m
Largo mínimo (m)	10 m
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Elementos incluidos	Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Naranja
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Tipo de envase	Se vende por unidad
Esternón	1
Dorsal	1
Uso	Para ascenso y descenso
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)



KVS
KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVS10	Black-Orange	10 m	KVS	7798408754139	0	1	1	6.22 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKVS20	Black-Orange	20 m	KVS	7798408752265	0	1	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS30	Black-Orange	30 m	KVS	7798408752739	0	1	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS40	Black-Orange	40 m	KVS	7798408752005	0	1	1	9.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS50	Black-Orange	50 m	KVS	7798408753323	0	1	1	10.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height