



# HA36B

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem



## Zalety



### Komfort

- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



### Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



### Łatwość użytkowania

- Automatyczne pętle optymalizują montaż i bezpieczeństwo blokady
- System NFC gwarantuje identyfikowalność
- #MUSPEC
- #MUSPEC

## Obszar użytkowania

- Ropa i gaz (wydobywanie)

## Certyfikaty i normy



## Chroni przed



Upadek



# HA36B

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj wyposażenia                                         | Szelki chroniące przed upadkiem dielektryczne, z podparciem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skład głównego wkładu                                      | Stal, Poliester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zapięcie                                                   | Pętle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Całkowita liczba punktów mocowania                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sprzączki                                                  | Klamra automatyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Punkt zaczepienia do asekuracji                            | Tyłny, Przedni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Punkty zawieszenia                                         | Na wysokości brzucha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy           | Pas (przód), Pas (tył), boczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kolor                                                      | Czarno-pomarańczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozmiary                                                   | S, Średnio-duży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Okres trwałości od daty produkcji (lata)                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rodzaj opakowania                                          | Pudełko 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba punktów kotwienia do asekuracji                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pas (tyłny)                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sternal                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dorsal                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy         | Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania |



# HA36B

## FALL ARRESTER HARNESES

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour       | Size | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WXEHA36BS | Black-Orange | S    | HA36B       | 7798408757239 | 0        | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 12.82 kg | 40.0 cm                                                                             | 35.0 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             |
| WXEHA36B  | Black-Orange | M/L  | HA36B       | 7798408751084 | 0        | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 13.33 kg | 40.0 cm                                                                             | 35.0 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height