



ECT50030GP

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Equipo criquet tensor. CMR 3000 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "P".

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Transporte

Certificaciones y normas



ECT50030GP

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Equipo criquet tensor. CMR 3000 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "P".

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Equipo criquet tensor en cinta
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	50 mm
Largo (m)	9
Color	Naranja
Carga de trabajo segura (kg)	1000
Carga máxima de rotura (kg)	3000 kg
Longitud (ft)	29.5272



ECT50030GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500309GP	Orange	9 m	ECT50030GP	7798408751558	0	8	1	17.62 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height