



CVS155

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Kullanım kolaylığı

- Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar

Uygulamalar

- Yapı
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrokimya
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



Karşı korur



Isı



Düşme



enjoy safety.

edit 24/10/2026
www.deltaplus.eu



CVS155

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Maksimum uzunluk (m)	1,5 m
Renk	Çelik
Konektör (kullanıcı tarafı)	Kendinden kilitli kanca, çelik, açıklık 18 mm
Konnektör (yapı tarafı)	1 otomatik kilit kancası, çelik, 55 mm açıklık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Paketleme tipi	5'lük kutu
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)



CVS155

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECVS155	Steel	1.50 m	CVS155	7798408752210	0	5	5	7.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height