



# CV50

## VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Absturzsicherung



### Vorteile



#### Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



#### Einfache Handhabung

- Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung



#### Sichtbarkeit

- Retroreflektierende Streifen erhöhen die Sichtbarkeit des Produkts

### Anwendung

- Öl- & Gasindustrie

### Zertifikationen und normen

### Schützt gegen



Absturz



# CV50

## VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Absturzsicherung

### Details - Normen

### Technische Details

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Bestandteile der Ausrüstung            | Flaches Gurtband-Lanyard       |
| Zusammensetzung des Materials          | Stahl, Polyester               |
| Einstellung                            | Einstellschnalle               |
| Farbe                                  | Gelb                           |
| Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre) | 10                             |
| Art der Verpackung                     | Packung mit 10 Stück           |
| Absturzgefährdung                      | Arbeitsposition, Einschränkung |



# CV50

## LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour | Size    | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WXECV50   | Yellow | 4 → 5 m | CV50        | 7798408753187 | 0        | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 12.66 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height