CV40

LINY

Ochrona przed upadkiem

Zalety

Higiena

· Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem

Łatwość użytkowania

· Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Petrochemia**
- **Składowanie**

Certyfikaty i normy

IRAM

Chroni przed

Upadek

CV40

LINY

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana, Poliester
Regulacja	Regulacja za pomocą reduktora na olinowaniu
Średnica liny (mm)	14
Kolor	Biały
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ustalenie pozycji podczas pracy, Praca w ograniczonym polu

CV40

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV40	White	1,2 → 2 m	CV40	7798408753170	0	10	10	8.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height