



CV35

FUNI

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

- #MUSPEC

Certificazioni e norme

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Protegge contro i rischi



Caduta



CV35

FUNI

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Regolazione	Regolabile tramite un anello di riduzione sulla corda
Diametro della fune (mm)	14
Colore	Bianco
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Scatola da 10
Situazioni di lavoro	Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta



CV35

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV35	White	0,9 → 2 m	CV35	7798408751053	0	10	1	10.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height