



CV35 VALLIJNEN

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

- Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker
- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Duurzaamheid

- #MUSPEC

Toepassing

- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Petrochemische
- Opslag

Certificeringen en normen

Beschermt tegen



Val



CV35

VALLIJNEN

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Instelling	Verstelbaar door middel van een verlooplus aan het touw
Diameter touw (mm)	14
Kleur	Wit
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Soort verpakking	Doos van 10
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Positionering



CV35

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV35	White	0,9 → 2 m	CV35	7798408751053	0	10	1	10.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height