



CV50 ΙΜΑΝΤΕΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Ευκολία χρήσης

· Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου



Ορατότητα

· Ανακλαστικές ταινίες που βελτιώνουν την ορατότητα του προϊόντος

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

Περιοχή χρήσης

- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Προστατεύει από



Πτώση



CV50

ΙΜΑΝΤΕΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Επίπεδος ιμάντας κορδονιού
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Ρυθμίσεις	Θηλιά ρύθμισης
Χρώμα	Κίτρινο
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 10 τμχ
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Τοποθέτηση στη θέση εργασίας, Συγκράτηση



CV50

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV50	Yellow	4 → 5 m	CV50	7798408753187	0	10	1	12.66 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height